

Mission 4  
Chirurgie Maxillo-Faciale  
Ansirabé

10/01/2020

24/01/2020

Lundi 13/01/2020

- Cheilorhinoplastie FTU AG
- Lipome nuque AL
- Fente labio-alvéolaire bilatérale AG
- Tumeur sein AG
- Cheloïde oreille AL
- Loupe scalp AL

**Patient** : RANDRIANANTO ANDRO Nomenjanahary. 2 mois ½. 4 kg

**Diagnostic** : FTU droite

**Intervention** : cheilorhinoplastie

**Opérateurs** : B Morand, S Besse. **MAR** : M Cartal, A Rochette, C Preaubert. **IBODES** : L Roux, F Rigolot, **IADE** Ph Berger.

**CRO** : AG,IOT. Blocs du V2. Incision de la lèvre selon Skoog modifié prolongée en vestibulaire droit. Décollement sous périoste du pourtour de l'orifice piriforme. Libération et réaxation du septum. Libération du cartilage alaire droit. Réinsertion musculaire préspinale par 2 pts de PDS 4.0. Suture musculaire PDS 5.0, muqueuse PDS 5.0 et cutanée flexocrin 6.0.



**Patient** : RAKOZOMAVAVA aina mirija 47 ans

**Diagnostic** : Lipome nuque reprise

**Intervention** : exérèse-suture

**Opérateurs** : B Morand, S Besse. **IBODES** : L Roux, F Rigolot.

**CRO** : AL. Reprise de l'incision faite il y a 2 ans. Exérèse du lipome. Hémostase. Lavage. Fermeture en 2 plans au vicryl 3.0 et filapeau 3.0.



**Patient** : RAMIANDRISOA Andre Fidelis. 7 mois 7kg

**Diagnostic** : fente labio-alvéolaire bilatérale

**Intervention** : cheiloplastie bilatérale

**Opérateurs** : B Morand, S Besse. **MAR** : M Cartal, A Rochette, C Preaubert. **IBODES** : L Roux, F Rigolot, **IADE** Ph Berger.

**CRO** : AG, IOT. blocs du V2. Incision selon la cheiloplastie de Millard. Libération sous périostée de l'orifice piriforme.

Suture musculaire transprolabium au PDS 4.0. suture muqueuse au PDS 5.0. Suture cutanée au corolène 6.0.



**Patient** : RAHANITRINAINA Violette 26 ans

**Diagnostic** : tumeur d'allure bénigne cadran supéro-externe du sein gauche

**Intervention** : tumorectomie

**Opérateurs** : B Morand, S Besse. **MAR** : M Cartal, A Rochette, C Preaubert. **IBODES** : L Roux, F Rigolot, **IADE** Ph Berger.

**CRO** : AG, masque laryngé. Incision cutanée radiaire en regard de la tumeur. Exérèse de la lésion. Envoi en anatomopathologie (Dr Nirina). Hémostase. Lavage. Fermeture en 3 plans, musculaire, sous cutané au vicryl 3.0, cutané au monobrin résorbable 4.0.



**Patient** : RAMANOELINA Dinaso 22 ans

**Diagnostic** : cicatrice chéloïde de l'hélix droite

**Intervention** : Exérèse intra-cicatricielle

**Opérateurs** : B Morand, S Besse. **IBODES** : L Roux, F Rigolot,

**CRO** : AL. Incision intra cicatricielle. Exérèse du tissu pathologique afin d'obtenir une fermeture sans tension.

Fermeture en 1 plan au fil à peau 4/0.



**Patient** : RAHIANDRISOA Jean Lucien, 30 ans

**Diagnostic** : Kyste du scalp

**Intervention** : Exérèse suture

**Opérateurs** : B Morand, S Besse. **IBODES** : L Roux, F Rigolot

**CRO** : AL. Incision cutanée en regard de la lésion. Exérèse de la lésion sus faciale. Hémostase. Lavage. Fermeture en 2 plans au Vicryl 3.0 puis Fil à peau 3.0.



Mardi 14/01/2020

- Cheloïdes oreilles AL
- Cheilorhinoplastie + veloplastie FTU AG
- Lésion sillon nasogénien AL
- Reprise vélopalatoplastie FTB AG
- Loupes multiples AG
- Loupes multiples AG

**Patient** : RAMANAMAHATRATRA Luciana 20 ans

**Diagnostic** : cheloïdes bilatérales

**Intervention** : Exérèse intra-cicatricielle

**Opérateurs** : B Morand, S Besse. **IBODES** : L Roux, F Rigolot

**CRO** : AL pour chaque oreille : Incision intra-cicatricielle. Exérèse du tissu pathologique afin d'obtenir une fermeture sans tension. Fermeture en 1 plan au fil à peau 4/0




**Patient** : RAMIARIMANANTSOA Anjana 6 mois 6kg

**Diagnostic** : FTU droite

**Intervention** : cheilorhinoplastie + véloplastie intravélaire

**Opérateurs** : B Morand, S Besse; **MAR** : M Cartal, A Rochette, C Preaubert; **IBODES** : L Roux, F Rigolot, **IADE** Ph Berger.

**CRO** : AG IOT. Blocs du V2. Véloplastie intravélaire incisions sur les bords de la fente libération large du plan nasal luxation de l'hamulus. Section des fibres musculaires bord postérieur des lames palatines. Suture en 3 plans au PDS 5.0. Incision selon la cheiloplastie de Skoog prolongée en vestibulaire droit. Libération sous périostée jusqu'à l'ENA et du maxillaire jusqu'aux os propres. Libération de l'alaire droit. Réinsertion musculaire en préspinal au prolène 4.0, suture musculaire et muqueuse au PDS 5.0, suture cutanée au flexocrin 6.0.



J7

**Patient** : RABARINELA François 50 ans

**Diagnostic** : lésion latéronasale G

**Intervention** : exérèse-suture

**Opérateurs** : B Morand, S Besse. **IBODES** : L Roux, F Rigolot

**CRO** : AL. Incision paralatéronasale gauche. Exérèse. Hémostase. Lavage. Fermeture en deux plans au fil résorbable 4.0.





**Patient** : SEHENOMANANTSO Lucas Eric 15 mois

**Diagnostic** : FTB. Cheiloplastie mars 2019. vélopalatoplastie nov 2020 (missions EDN)

**Intervention** : Reprise de la véloplastie et fermeture fistule jonction vélopalatine.

**Opérateurs** : B Morand, S Besse; **MAR** : M Cartal, A Rochette, C Preaubert; **IBODES** : L Roux, F Rigolot, **IADE** Ph Berger.

**CRO** : AG IOT Blocs du V2. Incisions sur le pourtour de la fistule et réouverture du voile. Contres incisions péri-tubérositaires. Libération latéropharyngée. Fermeture en 3 plans au PDS 4.0.



**Patient** : RAFAMJON Mariette 45 ans

**Diagnostic** : loupes multiples x 8

**Intervention** : Exérèse-suture.

**Opérateurs** : B Morand, S Besse; **MAR** : M Cartal, A Rochette, C Preaubert; **IBODES** : L Roux, F Rigolot, **IADE** Ph Berger.

**CRO** : AG IOT. Pour chaque loupe : Incision du cuir chevelu. Exérèse. Hémostase. Lavage. Fermeture en un plan au fil résorbable 3/0



**Patient** : RAZAFIARISOA Edwige 67 ans

**Diagnostic** : loupes multiples

**Intervention** : exérèse suture

**Opérateurs** : B Morand, S Besse; **MAR** : M Cartal, A Rochette, C Preaubert; **IBODES** : L Roux, F Rigolot, **IADE** Ph Berger.

**CRO** : AG Masque laryngé. Pour chaque loupe : Incision du cuir chevelu. Exérèse. Hemostase. Lavage. Fermeture en un plan au fil résorbable 3/0



Mercredi 15/01/2020

- Kyste temporal AL
- Cheiloplastie FLU AG
- Cheloide oreille AL
- Vélopalatoplastie FTB AG
- Loupes AL
- Lipome épaule AG
- Naevus verruqueux AL

**Patient** : RASOARILALAO Marie Louise 46 ans

**Diagnostic** : Kyste dermoïde temporal

**Intervention** : exeresse-suture

**Opérateurs** : B Morand, S Besse. **IBODES** : L Roux, F Rigolot

**CRO** : AL. Incision verticale prétragienne. Exerése de la lésion. Hémostase soigneuse. Lavage. Suture en 2 plans au vicryl 4.0 et par un surjet intradermique au monocryl 5.0.




**Patient** : SANTODRIANINA Pakuly 6 mois 5 kg

**Diagnostic** : FLU G

**Intervention** : cheiloplastie

**Opérateurs** : B Morand, S Besse; **MAR** : M Cartal, A Rochette, C Preaubert; **IBODES** : L Roux, F Rigolot; **IADE** Ph Berger.

**CRO** : AG IOT. Blocs du V2. Incision selon Skoog modifiée. Décollement sous périoste du pourtour de l'orifice piriforme. Réinsertion musculaire en prespinal au PDS 4.0. suture musculaire PDS 5.0, muqueuse PDS 5.0, cutanée monosoft 6.0.



**Patient** : RASOANANDRASANA Louissette 18 ans

**Diagnostic** : Cheloïdes oreilles

**Intervention** : Exérèse suture

**Opérateurs** : B Morand, S Besse; **IBODES** : L Roux, F Rigolot.

**CRO** : AL. Pour chaque oreille : Incision intracatricielle. Exérèse du tissu pathologique. Fermeture en un plan au fil résorbable 4.0 et 3/0. Injection de 1mg de Dexamethasone dans la cicatrice la plus volumineuse.





**Patient** : RANDRIAMAMISOA Frederic 23 mois 7 kg

**Diagnostic** : FTB. Cheiloplastie mars 2019 EDN

**Intervention** : 2<sup>ème</sup> temps : fermeture vélopalatine.

**Opérateurs** : B Morand, S Besse; **MAR** : M Cartal, A Rochette, C Preaubert; **IBODES** : L Roux, F Rigolot, **IADE** Ph Berger.

**CRO** : AG IOT. Blocs du V2. Levée de 2 lambeaux de Wardill. Squelettisation de pédicule palatin postérieur. Luxation de l'hamulus et vaste libération latéropharyngée. Libération du plan nasal et musculaire. Fermeture du plan nasal au PDS 5.0 en s'appuyant sur la muqueuse vomérienne dans sa partie antérieure. Suture musculaire PDS 4.0. Suture du plan buccal au PDS 4.0.



**Patient** : RAMAROLAHY Geleston 44 ans

**Diagnostic** : Loupes x 3.

**Intervention** : Exérèse suture

**Opérateurs** : B Morand, S Besse; **IBODES** : L Roux, F Rigolot.

**CRO** : **AL**. Pour chaque lésion : Incision cutanée. Exérèse. Hémostase. Lavage. Fermeture en 2 plan au fil résorbable 3.0.



**Patient** : RAKOTOARISOA Victor 43 ans

**Diagnostic** : Lipome épaule gauche

**Intervention** : Exérèse suture

**Opérateurs** : B Morand, S Besse; **MAR** : M Cartal, A Rochette, C Preaubert; **IBODES** : L Roux, F Rigolot, **IADE** Ph Berger.

**CRO** : AG IOT. Bloc interscalénique. Incision en S italique en regard de la lésion. Exérèse. Hémostase. Lavage. Fermeture en deux plans au Vicryl 3.0 et par un surjet de Monocryl 3.0



**Patient** : RANDRIANARISTA Célestin 66 ans

**Diagnostic** : Lésion verruqueuse paranasale droite

**Intervention** : Exérèse suture

**Opérateurs** : B Morand, S Besse; **IBODES** : L Roux, F Rigolot.

**CRO** : AL. Incision cutanée autour de la lésion. Exérèse. Lavage. Fermeture en 1 plan au fil à peau 5/0.



Jeudi 16/01/2020

- Cheloïdes bilatérales AL
- Cheilorhinoplastie + véloplastie FLAU + fente vélaire AG
- Lipome axillaire AG
- Loupes scalp AL
- Kyste queue du sourcil AL
- Véloplastie AG
- Loupe frontale AL
- Submandibulectomie AG

**Patient** : RAZAFINIRINA Berthine 36 ans

**Diagnostic** : cicatrices chéloïdes rétro-auriculaires bilatérales

**Intervention** : Exérèse intra-cicatricielle

**Opérateurs** : B Morand, S Besse; **IBODES** : L Roux, F Rigolot.

**CRO** : Pour chaque oreille : AL. Incision intra-cicatricielle. Exérèse du tissu pathologique. Hémostase. Fermeture en un plan au vicryl 4/0.



**Patient** : TAHIRINIAINA Nomena 5 mois 6 kg

**Diagnostic** : FLA Dte + Fente vélaire


**Intervention** : véloplastie intra vélaire + cheilorhinoplastie

**Opérateurs** : B Morand, S Besse; **MAR** : M Cartal, A Rochette, C Preaubert; **IBODES** : L Roux, F Rigolot, **IADE** Ph Berger.

**CRO** : AG IOT. Blocs V2. Incision sur les bords de la fente remontant sur le palais osseux. Libération du plan nasal.

Libération musculaire en regard du bord post des lames palatines. Suture en 3 plans au PDS 5.0.

Incision de la lèvre selon Skoog modifiée. Libération sous périostée de la fente alvéolaire et du pourtour de l'orifice piriforme. Réinsertion musculaire en préspinal par 2 points de corolène 4.0. Suture musculaire, muqueuse PDS 5.0, cutanée fil à peau 6.0.



J2



J7

**Patient** : RASOARIMALALA Andonirina 17 ans

**Diagnostic** : tumeur axillaire droite évocatrice de lipome

**Intervention** : exérèse suture sous AG

**Opérateurs** : JT Bachelet, S Besse; **MAR** : M Cartal, A Rochette, C Preaubert; **IBODES** : L Roux, F Rigolot, **IADE** Ph Berger.



**Patient** : RAHARIMOLALA Abelim 36 ans

**Diagnostic** : Loupes x 4

**Intervention** : exérèse suture

**Opérateurs** : B Morand, S Besse; **IBODES** : L Roux, F Rigolot.

**CRO** : Pour chaque loupe : AL. Incision cutanée. Exérèse. Hémostase. Lavage. Fermeture en 1 plan au fil résorbable 3.0.



**Patient** : RASOLONIAINA Nicolas 27 ans

**Diagnostic** : Kyste de la queue du sourcil

**Intervention** : exérèse suture sous AL

**Opérateurs** : JT Bachelet, S Besse; **IBODES** : L Roux, F Rigolot.





**Patient** : RAHANTRINIAINA Lician 12 mois 6kg500

**Diagnostic** : Fente vélaire

**Intervention** : véloplastie intravelaire

**Opérateurs** : B Morand; **MAR** : M Cartal, A Rochette, C Preaubert; **IBODES** : L Roux, F Rigolot, **IADE** Ph Berger.

**CRO** : AG IOT. Blocs V2. incisions sur les berges de la fente vélaire qui remonte à mi-hauteur du palais osseux. Courtes incisions peritubérositaires. Libération du plan nasal, luxation de l'hamulus, section musculaire en regard du bord post des lames palatines. Suture en 3 plans au PDS 5.0.



**Patient** : RAKONOENINA Lucem Paelbert 44 ans

**Diagnostic** : Loupe frontale gauche

**Intervention** : Exérèse suture

**Opérateurs** : B Morand, S Besse; **IBODES** : L Roux, F Rigolot.

**CRO** : AL. Incision cutanée. Exérèse. Hémostase. Lavage. Fermeture en un plan au fil résorbable 3.0



**Patient** : RAKOTAFANJA Nirinamamitiana 24 ans

**Diagnostic** : Tuméfaction cervicale droite

**Intervention** : **AG.** adénopathie évocatrice infection mycobactérie, envoi bactériologique

**Opérateurs** : JT Bachelet, S Besse; **MAR** : M Cartal, A Rochette, C Preaubert; **IBODES** : L Roux, F Rigolot, **IADE** Ph Berger.



Vendredi 17/01/2020

- Cheilorhinoplastie FLMU G AG
- Cheloïdes lobes auriculaires AL
- Cheilorhinoplastie FLMU G AG
- Tumeur osseuse mandibulaire AG
- Lésion sous cutanée paupière AG
- Pilomatricome pré-auriculaire AL
- Loupes x 3 AL

**Patient** : TAHINJANAHARY Idealy 6 mois 6kg

**Diagnostic** : FLMU G

**Intervention** : Cheilorhinoplastie

**Opérateurs** : B Morand; **MAR** : M Cartal, A Rochette, C Preaubert; **IBODES** : L Roux, F Rigolot, **IADE** Ph Berger.

**CRO** : AG IOT. Blocs du V2. Incision selon Skoog modifié. Décollement sous périoste de la fente alvéolaire et du pourtour de l'orifice piriforme. Libération de l'alaire gauche. Réinsertion musculaire en préspinal au corolène 4.0. Suture musculaire PDS 5.0, muqueuse PDS 5.0, cutanée fil à peau 6.0.



**Patient** : HENDRINIRINA Mihaja 28 ans

**Diagnostic** : cheloïdes oreilles

**Intervention** : exérèse intracatricielle

**Opérateurs** : B Morand, S Besse; **IBODES** : L Roux, F Rigolot.

**CRO** : AL. Exerese intracatricielle de chaque cheloïde. Suture en un plan au fil à peau 5.0.



**Patient** : MIRANIRINA Merguette 6 ans

**Diagnostic** : Fente labio alvéolaire gauche

**Intervention** : Cheiloplastie selon Millard

**Opérateurs** : JT Bachelet, B Morand; **MAR** : M Cartal, A Rochette, C Preaubert; **IBODES** : L Roux, F Rigolot, **IADE** Ph Berger.



**Patient** : RASOANIFALIANA Jean d'Arc 55 ans

**Diagnostic** : Tumeur mandibulaire symphysaire

**Intervention** : AG. résection non interruptrice incomplète, lésion compatible avec améloblastome

**Opérateurs** : JT Bachelet, S Besse, Dr Nirina; **MAR** : M Cartal, A Rochette, C Preaubert; **IBODES** : L Roux, F Rigolot, IADE Ph Berger.



**Patient** : SAHOLINIRINA Clodia 16 ans

**Diagnostic** : lésion sous cutanée sourcil droit

**Intervention** : Exérèse suture

**Opérateurs** : JT Bachelet, S Besse; **MAR** : M Cartal, A Rochette, C Preaubert; **IBODES** : L Roux, F Rigolot, **IADE** Ph Berger.

**CRO** : AG IOT. Incision en regard du bord inférieur du sourcil. Exérèse de la lésion. Hémostase. Lavage. Fermeture en deux plans au vicryl 4.0 et monocryl 5.0.



**Patient** : RAHOLONIRINA Elysa 18 ans

**Diagnostic** : pilomatricome pré-auriculaire gauche

**Intervention** : Exérèse suture

**Opérateurs** : B Morand , S Besse; **IBODES** : L Roux, F Rigolot.

**CRO** : AL. Incision pré-auriculaire. Exérèse de la lésion. Hémostase. Lavage. Suture en deux plan au vicryl 5/0 et monocryl 5/0.



**Patient** : RAKOTOARISOA Jean de Dier 55 ans

**Diagnostic** : Loupes x 3

**Intervention** : Exérèse suture

**Opérateurs** : B Morand, S Besse; **IBODES** : L Roux, F Rigolot.

**CRO** : Pour chaque loupe : AL. Incision cutanée. Exérèse. Hémostase. Lavage. Fermeture en un plan au vicryl 3.0.



Dimanche 19/01/2020

- Cheilorhinoplastie + VIV FTU AG
- vélopalatoplastie FTU AG
- Parotidectomie superficielle AG
- Adénopathies nuque + cervicale AG
- Exérèse greffon nasal AG
- Lipome nuque AL


**Patient** : RAHERIMAMPIONONA Fitia 12 mois 6 kg

**Diagnostic** : FTU G

**Intervention** : veloplastie intravelaire et cheilorhinoplastie

**Opérateurs** : B Morand, S Besse, ; MAR : M Cartal, A Rochette, C Preaubert; IBODES : L Roux, F Rigolot, IADE Ph Berger.

**CRO** : AG IOT. Blocs du V2. VIV : Mise en place de l'écarteur de Dingman. Incision sur les berges de la fente vélaire. Libération du plan nasal. Section des fibres musculaires en regard du bord post des lames palatines. Luxation de l'hamulus. Suture en 3 plans au PDS 5.0. Cheilorhinoplastie : incision selon Skoog modifiée. Incision vestibulaire gauche. Libération sous périostée du pourtour de l'orifice piriforme jusqu'aux os propres. Périostéotomie. Libération sous périostée jusqu'à l'ENA. Abord du septum et reaxation. Réinsertion musculaire en préspinal par 2 points de corolène 4.0. Suture musculaire et muqueuse au PDS 5.0, suture cutanée au fils à peau 6.0.





**Patient** : ANJARAFITAHIANA Jocelyne 7 mois 7 kg

**Diagnostic** : FTU cheiloplastie faite (mission Smile)

**Intervention** : fermeture vélopalatine

**Opérateurs** : B Morand, S Besse, ; **MAR** : M Cartal, A Rochette, C Preaubert; **IBODES** : L Roux, F Rigolot, **IADE** Ph Berger.

**CRO** : AG IOT. Blocs du V2. Incisions sur les berges de la fente vélaire et palatine. Incisions latérales pour lever 2 lambeaux de Wardill. Libération large du plan nasal. Libération musculaire en regard du bord postérieur des lames palatines. Section de l'hamulus et libération latéro-pharyngée. Suture du plan nasal au PDS 5.0, de plan musculaire et buccal au PDS 4 et 5.0.




**Patient** : RAKOTONIRIMA Patrick 35 ans

**Diagnostic** : Tuméfaction parotidienne gauche d'allure bénigne

**Intervention** : AG parotidectomie superficielle

**Opérateurs** : JT Bachelet, S Besse, ; **MAR** : M Cartal, A Rochette, C Preaubert; **IBODES** : L Roux, F Rigolot, **IADE** Ph Berger.



**Patient** : FALIMANANA Fitiavana 11 ans

**Diagnostic** : Tuméfactions nuque et cervicale droite

**Intervention** : AG ADP d'allure infectieuses, envoi anapath/bactério

**Opérateurs** : JT Bachelet, S Besse, ; **MAR** : M Cartal, A Rochette, C Preaubert; **IBODES** : L Roux, F Rigolot, **IADE** Ph Berger.




**Patient** : HENDRAZALIA Flunette 14 ans

**Diagnostic** : Sequelle de noma. Exposition greffon iliaque dorso columellaire (EDN nov 2019)

**Intervention** : AG exérèse greffon.

**Opérateurs** : JT Bachelet ; **MAR** : M Cartal, A Rochette, C Preaubert; **IBODES** : L Roux, F Rigolot, **IADE** Ph Berger.



**Patient** : RASOAMAMPIONONA Jacqueline 60 ans

**Diagnostic** : lipome nuque

**Intervention** : exérèse suture

**Opérateurs** : B Morand, S Besse, ; IBODES : L Roux, F Rigolot.

**CRO** : AL. Incision dans un pli de la nuque. Exérèse de la lésion. Hémostase. Lavage. Suture en deux plans au Vicryl 3.0 et Monocryl 3.0.



Lundi 20/01/2020

- Cheilorhinoplastie + véloplastie intravélaire FTB AG
- Cheilorhinoplastie FTU AG
- KQS AG
- ADP sous mandibulaire AG
- KQS AL
- Lipome nuque + kyste sous angulo-mandibulaire AG
- Lipome nuque AL

**Patient** : RANDRIANANARINISOA Anthonio 8 mois 5 kg

**Diagnostic** : FTB



**Intervention** : véloplastie intravélaire + cheilorhinoplastie bilatérale

**Opérateurs** : B Morand, S Besse; **MAR** : M Cartal, A Rochette, C Preaubert; **IBODES** : L Roux, F Rigolot, **IADE** Ph Berger.

**CRO** : AG IOT. Blocs du V2. **VIV** : Mise en place de l'écarteur de Dingman. Incisions sur les berges de la fente vélaire.

Libération du plan nasal. Section des fibres musculaires en regard du bord post des lames palatines. Luxation de l'hamulus. Suture en 3 plans au PDS 5.0. Cheilorhinoplastie : Incision labiale selon Millard. Incisions vestibulaires.

Décollement sous périosté du pourtour de l'orifice piriforme. Libération des aires sur leur face externe. Suture musculaire transprolabium au Corolène et PDS 4.0. Suture muqueuse au PDS 5.0, suture cutanée au fil à peau 6.0.




**Patient** : PAROVANSANAHARY Marie Christine 5 mois 4kg500

**Diagnostic** : FTU Dte

**Intervention** : cheilorhinoplastie

**Opérateurs** : B Morand, S Besse; **MAR** : M Cartal, A Rochette, C Preaubert; **IBODES** : L Roux, F Rigolot, **IADE** Ph Berger.

**CRO** : AG IOT. Blocs du V2. Incision de la lèvre selon Skoog modifié prolongée en vestibulaire droit. Décollement sous périosté du pourtour de l'orifice piriforme jusqu'aux os propres. Libération et réaxation du septum. Libération du cartilage alaire droit sur sa face externe. Réinsertion musculaire préspinale par 2 pts de corolène 4.0. Suture musculaire PDS 5.0, muqueuse PDS 5.0 et cutanée flexocrin 6.0.



**Patient** : RAKOTOMALALA Jimmy Edinoh 16 mois

**Diagnostic** : kyste queue du sourcil gauche

**Intervention** : Exérèse suture sous AG

**Opérateurs** : JT Bachelet; **MAR** : M Cartal, A Rochette, C Preaubert; **IBODES** : L Roux, F Rigolot, **IADE** Ph Berger.



**Patient** : RANDRIAMANATINA Misara 40 ans

**Diagnostic** : Adénopathie sous mandibulaire gauche

**Intervention** : Exérèse suture

**Opérateurs** : B Morand, S Besse, ; **MAR** : M Cartal, A Rochette, C Preaubert; **IBODES** : L Roux, F Rigolot, **IADE** Ph Berger.

**CRO** : AG IOT. Incision cutanée en regard de la lésion. Dissection sous platysmale. Exérèse de l'adénopathie. Respect du rameau nerveux mentonnier. Lavage. Hémostase. Suture en 3 plans au Vicryl 4.0 puis Monocryl 4.0.



**Patient** : ANDRIATAHIANA Saholy Irene 14 ans

**Diagnostic** : kyste queue du sourcil gauche

**Intervention** : Exérèse suture

**Opérateurs** : B Morand, S Besse; **IBODES** : L Roux, F Rigolot.

**CRO** : AL. Incision cutanée en regard de la lésion au dessus du sourcil. Exérèse du kyste adhérent au périoste. Hémostase. Lavage. Suture en deux plans au Vicryl 4.0 et monocryl 5.0.



**Patient** : RABENATOANDRO Raymond 52 ans

**Diagnostic** : lipome nuque + kyste sous angulo-mandibulaire

**Intervention** : Exérèse suture

**Opérateurs** : B Morand, S Besse; **MAR** : M Cartal, A Rochette, C Preaubert; **IBODES** : L Roux, F Rigolot, **IADE** Ph Berger.

**CRO** : AG. IOT. Décubitus latéral droit. Incision cutanée transversale sur la nuque. Exérèse du lipome. Lavage. Hémostase soigneuse. Drainage par deux redons. Fermeture en deux plans au Vicryl 3/0 et monocryl 3/0.

Incision cutanée en regard du kyste sous angulo mandibulaire. Exérèse du kyste. Lavage. Hémostase. Fermeture en deux plans au Vicryl 4/0 et monocryl 5/0



**Patient** : RAFENOMANANA Jean 63 ans

**Diagnostic** : lipome nuque

**Intervention** : Exérèse suture sous AL

**Opérateurs** : JT Bachelet; **IBODES** : L Roux, F Rigolot.



Mardi 21/01/2020

- Sphincteroplastie AG
- Cheloïde joue AG
- Naevus frontal + kyste sébacé cervical AL
- Kyste du tractus thyroïdienne AG
- Kyste dermoïde occipital AL


**Patient** : ANDRIANIRINTSOA Amanda 8 ans

**Diagnostic** : Incompétence vélopharyngée/division palatine opérée à l'âge de 2 ans

**Intervention** : Sphinctéroplastie d'Orticochea

**Opérateurs** : B Morand, S Besse; **MAR** : M Cartal, A Rochette, C Preaubert; **IBODES** : L Roux, F Rigolot, **IADE** Ph Berger.

**CRO** : AG IOT. Mise en place de l'écarteur de Dingman. Levée de deux lambeaux musculo-muqueux à pédicule supérieur aux dépens des piliers postérieurs du voile. Hémostase soigneuse. Incision horizontale de la paroi pharyngée postérieure. Bascule des 2 lambeaux sur la ligne médiane selon le procédé d'Orticochea. Sutures au polysorbe 4.0.



**Patient** : RAFANOMEZANTSOA Najuro 3 ans 1/2

**Diagnostic** : Cicatrice chéloïde joue gauche post brûlure datant de 2 ans

**Intervention** : AG exeresse intra-cicatritielle . Injection de Dexamethasone

**Opérateurs** : JT Bachelet ; **MAR** : M Cartal, A Rochette, C Preaubert; **IBODES** : L Roux, F Rigolot, **IADE** Ph Berger.



**Patient** : RAZANABACHOAKA Henriette 56 ans

**Diagnostic** : naevus verruqueux frontal + kyste sébacé cervical

**Intervention** : exérèse des deux lésions.

**Opérateurs** : B Morand, S Besse, **IBODES** : L Roux, F Rigolot.

**CRO** : AL. Exérèse de la lésion cutanée frontale. Hémostase. Fermeture en 2 plans au polysorb 5.0 et flexocrin 4.0.

Kyste cervical : incision fusiforme emportant le pertuis cutané. Exérèse d'un petit kyste sous cutané en regard. absence de prolongement. Fermeture en 2 plans au polysorb 5.0 et flexocrin 4.0



**Patient** : RAMANANTSOA Famasima 17 ans

**Diagnostic** : kyste du tractus thyroglosse

**Intervention** : AG Sistrunk

**Opérateurs** : JT Bachelet, Sanela Besse; **MAR** : M Cartal, A Rochette, C Preaubert; **IBODES** : L Roux, F Rigolot, **IADE** Ph Berger.



**Patient** : ANDRIAHARIVAO Mamonjy jean dimitri 27 ans

**Diagnostic** : kyste occipital

**Intervention** : exeres-suture

**Opérateurs** : B Morand, S Besse, **IBODES** : L Roux, F Rigolot.

**CRO** : AL. Incision verticale en regard de la lésion. Exérèse d'une lésion kystique au contact du plan périosté. Hémostase. Lavage. Fermeture en 2 plans au polysorb 4.0 et Vicryl rapide 4.0.



Mercredi 22/01/2020

- Kyste retro auriculaire droit AG
- Kyste cervical AG
- Adénopathies cervicales AG
- Lipome nuque AL
- Lésion nuque AL
- Kyste sébacé sous mental

**Patient** : NOMENJANAHARY Johnny 10 ans

**Diagnostic** : kyste retro auriculaire droit

**Intervention** : Exérèse suture

**Opérateurs** : B Morand, S Besse; **MAR** : M Cartal, A Rochette, C Preaubert; **IBODES** : L Roux, F Rigolot, **IADE** Ph Berger.

**CRO** : AG Masque laryngé. Incision cutanée en regard de la lésion. Exérèse. La kyste est solidaire du cartilage. Exérèse du cartilage en regard. Lavage. Hémostase. Suture en 1 plan au Vicryl 4.0.



**Patient** : RABEZAHASINA Foumona 20 ans

**Diagnostic** : kyste cervical droit

**Intervention** : Exérèse sous AG

**Opérateurs** : JT Bachelet; **MAR** : M Cartal, A Rochette, C Preaubert; **IBODES** : L Roux, F Rigolot, **IADE** Ph Berger.



**Patient** : VOLATIANA Stéphanie 26 ans

**Diagnostic** : adénopathies cervicales

**Intervention** : adénectomie

**Opérateurs** : B Morand, S Besse; **MAR** : M Cartal, A Rochette, C Preaubert; **IBODES** : L Roux, F Rigolot, **IADE** Ph Berger.

**CRO** : AG Masque laryngé. Incision cutanée en regard de l'adénopathie dans un pli du cou. Exérèse. Lavage. Hémostase rigoureuse. Fermeture en deux plans au Vicryl 4/0 et Flexocrin 4/0. Envoie de la pièce en anapath et bactériolo.



**Patient** : ANDRIANSAKA Adolph 31 ans

**Diagnostic** : lipome nuque

**Intervention** : Exérèse sous AL

**Opérateurs** : JT Bachelet; **IBODES** : L Roux, F Rigolot.



**Patient** : RAMAHEISIMANALINA Yipseim 52 ans

**Diagnostic** : lésion nuque

**Intervention** : Prélèvement pour analyse myco-bactériologique

**Opérateurs** : B Morand, S Besse; **IBODES** : L Roux, F Rigolot.

**CRO** : AL. Prélèvement intralésionnel emportant le tissu sous cutané en profondeur. Hémostase. Lavage. Fermeture en 1 plan au flexocrin 3/0.



**Patient** : RAVOAHANGILALAO Maminirina 57 ans

**Diagnostic** : kyste sébacé para mentonnier

**Intervention** : Exérèse sous AL

**Opérateurs** : JT Bachelet; **IBODES** : L Roux, F Rigolot.

