RAPPORT DE MISSION

ANTSIRABE

07/10/2017 – 18/10/2017

Partie médico-chirurgicale

- 87 patients ont été vus en consultation sur l'ensemble du séjour
- 60 patients ont été opérés répartis sur 7 journées opératoires
    - 10 sous AL+hypnose
    - Tous les patients sous AG ont bénéficié d'une anesthésie tronculaire complémentaire
    - 1 patient a bénéficié d'une tentative d'intubation sous fibroscope puis sous Air-Track
- 1 patiente ne s'est pas présenté le jour du bloc opératoire
- 15 patients de relevaient pas de notre compétence
- 10 patients au moins serons à voir en Mars 2018
- Pour 1 patients une prise en charge en métropole devra être discutée
- Aucun décès n'est à déplorer
- Concernant les pathologies traitées
    - 31 cas de fentes labiopalatines
    - 1 cas de noma
    - Chirurgie diverse (kyste, séquelles de brulure.)

Concernant l'organisation générale :

Très bon accueil à la clinique Santé-Plus
Locaux de bonne qualité
Deux salles de bloc sous AG et une salle de locale
Pansements post-op le matin dans une salle dédiée avec équipe locale réalisant les pansements
Panoramique dentaire disponible
TDM à TANA mais réalisé dans les temps de la mission
Le Dr Benjamin est très disponible et règle les problèmes
Il faudrait pouvoir une aspiration un peu plus performante
Un moteur pour réaliser des gestes osseux serait utile
Enfin il parait essentiel d'acquérir un voir deux écarteurs type Dott-Killner afin de réaliser les gestes palato-vélaires

Pour nos transports de TANA à Antsirabé, au vu du nombre de bagages, peut-être faut il prévoir 2 taxis?
Rien à redire sur notre logement à Antsirabé et TANA.

Un point pourrait être développé sur place : la télémedecine afin de réaliser des consultations à distance toute l'année et pré-sélectionner des patients mais également assurer le suivi et éventuellement de la « live-surgery ». Cela est techniquement possible puisque déjà fait au Mali.

Dernier point et non pas des moindre: nous avons été confronté à une épidémie de peste pulmonaire localisée à TANA et TAMATAVE avec plus d'une centaine de morts. La peste est endémique en campagne à Madagascar mais là elle est arrivée dans les deux plus grandes ville.
Les mesures prises ont été un contrôle de température systématique avant de voir chaque malade. Nous avons décidé après consultation des services de maladie infectieuse de France de prendre un traitement antibiotique prophylactique: Doxyxycline (prophylaxie pour paludisme également) ou Ciflox (500 mg deux fois par jour) en plus de la Malarone.

Patients opérés

RANDRIATAHINASOA Jean Grégoire
homme de 29 ans
Séquelles de chirurgie de fente bilatérale avec probable nécrose du bougeon médian
Lambeaux charnière et rreprise de cicatrice+geste sur collumelle
Prévoir fermeture de la fente palatine large lors de la mission de Mars.

INDRA ZALEA Filnette
Fille de 11 ans
Probable NOMA avec perte de substancede pointe, de la collumelle et des cartilages alaires et septale
Anesthesie: AG+ Tronculaire V1-V2 infraorbitaire bilaterale
Lambeau charnière au niveau de la pointe pour augmenter la projection+lambeau en fourche pour le plan interne collumellaire et lambeau frontal pour le nez cutané
Section pediculaire à prévoir par le Dr Benjamin en live surgery dans 3 semaines puis retouche en Mars

NOMENJANAHARY FANANPINISA Franco
garçon de 7 ans
Fente labiale droite incomplète isolée
Fermeture selon technique de Fischer

RAHARIMALALA MAMITIANA Laurence
Fille de 8 mois
Fente labiale incomplète droite isolée
Cheiolorhinoplastie selon Fischer



RASOAMAMPIONONA Georgette
Femme de 62 ans
Lésion jugale gauche évoluant depuis près de 2ans, signe inflammatoire depuis 5mois.
Masse lipomateuse ancienne cervicale droite
Scanner demandé retrouvant une masse envahissant la fosse infra-temporale, le maxillaire et le plancher de l'orbite.
Une biopsie a été réalisé faisant suspecté un Lymphome, attente des résultats définitif anatomopathologique à TANA

RAUAOARIMALALA Louisette
Femme de 49 ans
Lésion type kyste sébacée en regard de l'angle mandibulaire droit

RANJARANIRINA Hangotiana
Femme de 18 ans
Fente labiale complète gauche isolée
Chéilorhinoplastie selon Millard

HERIMOMENIAVO AROMOTIAVINA Miantsa Fanige
Fille de 3 ans
Fente vélo-palatine
Fermeturecomplète par VIV et lambeaux palatins avec contres-incisions de Von Langenbeck

ANDRIAFIHOBIANA Takalamiaina
Fille de 6 ans
Fente vélopalatine
Première intervention de fermeture d’une fente labiale bilatérale
Fermeture par VIV
Prévoir fermeture palais plus tard

RASOATAHIANA Lahatriniavo
Fille de 6 ans
Fente palatine résiduelle
Opérée de sa fente labiale l'an passé

RANAIVU Zozefa
Homme de 53 ans
Epulie maxillaire gauche sous AL et Hypnose

RAKOTONDRASOA Fredona
Homme de 21 ans
Loupe occipital gauche
Exérèse sous AL+hypnose

NOMENJANAHARY Tahina olivia
Femme de 18 ans
Séquelle brulure pan faciale
Premier temps chirurgicale : greffe de peau totale lèvre inférieure et paupière inférieure droite en 2016 par EDN
Greffe de peau totale cervicale pour redéfinir l'angle cervicomentonnier
A revoir en MARS pour éventuellement nouveau geste

RAVAO ARINOSY Frankline
Femme de 25 ans
Lésion type kyste sébacé sus et rétro auriculaire droit
Exérèse sous AL / Hypnose

FITAHIANA TODISOA Nomenjanhary
Homme de 18 ans
Séquelle de brulure : bride cervicale gauche
Multiples plastie en Z sous AL / Hypnose

RAVELSON Harena Fahirsaiana Othniellah
Fille de 1 an
Fente labiale droite incomplète
Technique de Fischer

RASOLO Herimiaina Myriame
Femme de 28 ans
Fente vélo-palatine
VIV+lambeaux palatins et contre-incision

SAROFIOLY Marie
Fille de 14 mois
Fente labiale droite incomplète
Technique de Fischer

RAHARIMALALA Safidinilaina Patricia
Fille de 3ans
Fente labiale complète gauche
Technique de Millard

VAHATRINIANA Sandrah
Fille de 9 ans
Kyste salivaire glande sub-linguale droite (grenouillette)
Marsupialisation sous AG

RAZANAPANIRY Milisoo
Femme de 43 ans
Lésion type diapneusie rétrocommissurale de la lèvre gauche
Exerèse sous AL+hypnose

BISMARK Bruno
Garçon de 8ans
Fente vélo-palatine
Fermeture par VIV et lambeaux palatins
Désunion jonction palais dur-palais mou
A revoir en Mars

ANDRIAMPANIRY Fetrasoa Jasara
Garçon de 8ans
Anomalie vertébrale cervicale
Fente vélo-palatine
Fermeture par VIV et lambeaux palatins

ANJARASOA Zafimiarine Victorine
Fille de 3ans
Fente labiopalatine complète droite
Chéilorhinoplastie selon Millard

RAKOTO HALALA Jhonny Alfred
Homme de 23 ans
Lésions d'allure neurofibromateuse : front droit, tempe gauche et pommette gauche
Exerèse sous AL+hypnose

ROMANAMRITAHA Rolland
Garçon de 8ans
Fente labiale droite complète
Chéilorhinoplastie selon Millard

RANAIVOSOA Jean-Baptiste
Homme de 62 ans
Naevus dermique du sillon naso-génien droit
Exérèse sous AL+ hypnose

RAKOTOMALALA Robson
Homme
Papillome de langue
Exérèse sous AL

RAFANOMEZANTSOA Robert
Homme de 18 ans
Angiome labial supérieur et jugal gauche
Exérèse sous AG avec plastie labiale



RANDRIANANDRASSANA Antoine
Fente incomplète droite isolée
Technique Fischer

RAKOTOLIMA Richard Claude
Homme de 39 ans
Kyste jugal droit
AL+hypnose

AVOTRINIAINA Tolojanahary
Garçon de 16 mois
Fente bilatérale incomplète isolée Millard bilatéral



TANTELINIRINA Stephanie
Fille de 13 ans
Brulure visage
Mustardé+greffe peau totale prélevée en inguinal droit pour reconstrure dorsum et hémilèvre droite en unité esthétique

TANTELINIAINA Stephanie (Attention soeur de la patiente précédente, meme prénom mais non diffère)
Fille de 10 ans
Exérèse brulure cervicale et fermeture directe en T





SANTATRINIAINA Volatina
Fille de 18 ans
Tumeur fibreuse gingivale
Exérèse sous AG avec lambeau vestibulaire



RANDRIANIAINA FANOMESANTSOA Eric
Garçon de 13 ans
Fente totale gauche opérée
Séquelle de désunion luette
Fermeture sous AG





NOMENJANAHARY Avotriniaina
Fente totale gauche
Déformation nasale sequellaire
reprise cicatrice et plastie narinaire avec pose conformateur en silicone pour 3 mois



HEMINTSOA VEROHANITRA Elinne
Femme de 17 ans
Epulis palatin
exérèse sous AG





ANDRIANTENAINA Andre
Homme de 40 ans
Kyste prétragien gauche
Exerese sous AL+Hypnose

TAFITASOA Heriniaina
Fente totale droite
Lèvre fermée
Fermeture palais par VIV et lambeaux palatins

ANDRIAIAINA Mitia
Fille de 18 mois
Fente vélaire
Fermeture par VIV



RASOANOELY Nirina olga
Femme 38 ans
Neurofibromatose de l'oreille gauche
Réelle gène fonctionnelle, avec obstruction du conduit auditif externe gauche

RASOATAINA Noelly
Fille de 20 ans
Fente totale gauche fermée
Rhinolalie ouverte
Pharyngoplastie dynamique d'orticochéa
Post-op : désunion d'un pilier donc à revoir en mars

BRAIANNE TOKIFITIAVANA Ismael
Garçon de 18 mois
Fente labiale complète gauche isolée
Chéilorhinoplastie selon Millard

RATOLOJANAHARY ZAKAINA Fifaliana
Fille de 16 ans
Fente totale gauche
Fermeture palatine par lambeau de buccinateur gauche pour le plan nasal et lambeau palatin pour le plan buccal





RASOAMANARIVO Olga
Femme de 30 ans
Loupe cuir chevelu
exérèse sous AL+hypnose





HAMELARA VOTSIBOQ Aurélien
Corps étranger intra-labial sous AL+hypnose
post-op: fragment dentaire



FIFALIANA NOMENJANAHARY Prisca
Fille de 9 mois
Angiome labial inférieur gauche
exérèse sous AG en monobloc et plastie lèvre

TAHINJANAHARY José Rolland
Garçon de 13 ans
Fente totale gauche opérée
Rhinolalie ouverte
Pharyngoplastie Orticochéa



IANDRITANA FENOSOA Jean Charles Noel
Garçon de 17 ans
Fente vélaire
Fermeture par VIV

RAFARALAHY Jean Bruno Théophile
Homme de 25 ans
Fente vélaire
Fermeture par VIV

VOANGINIRINA Lalaoarisoa
Femme de 35 ans
Loupe cuir chevelu
exérèse sous AL+hypnose

CELSTIN Nardo
Homme de 19 ans
Fente vélaire
Fermeture par VIV

NOMIJANAHARI Sonia
Fille de 1 an
Fente totale droite
Fermeture par chéilorhinoplastie Millard et VIV ansi qu'un rapprochement par lambeau palatin, petite fente résiduelle antérieure à fermer prochainement

RANDRIAMITATSOA NOMENJANAHARY Jean Paul
Garçon de 3 ans
Fente syndromique déjà opérée
fente totale bilatérale plus fente VII gauche et enchondromes
Fermeture du voile par VIV
Prévoir fermeture palais et retouche commissure prochainement



RAHARIMALALA Marie Lucie
Femme de 25 ans
Fente palato-vélaire
Fermeture par VIV et lambeaux palatins avec contre-incision de Van Langenbeck
Post-op: souffrance partielle du lambeau palatin droit: à revoir si nécrose

Patients non venus le jour du bloc

VOLOLONIANTRATIANA Finiavana Angelah
Fille de 5ans
Kyste de la queue du sourcil gauche : probable kyste dermoide

Patient à opérer lors d'une prochaine mission

SINTRAKINIAINA FINOANASOA Patricia
Fille de 9mois
Fente labiale bilatérale complète avec fente vélo palatine
A opérer lors d'une prochaine mission car poids trop faible

RAHARIFINOANA ANTSONOMBANIAVO Malalansina
Fille de 3 mois
Fente labiale incomplète gauche isolée
Poids et age limite

RIANTSOA Lionel Kheizo
Garçon de 4 mois
Fente labiale gauche incomplète isolée
Poids et age faible

MAMINIRINA Yvonne
Fille de 18ans
Masse évoluant depuis 2ans touchant la branche montante mandibulaire droite et le maxillaire gauche. Suspicion d'une Dysostose
Attente d'un scanner afin de poursuivre la prise en charge avec la mission en Mars 2018

RAVELOARISOA Rosette
Femme de 57 ans
Trismus depuis 4 ans par ankylose ATM gauche
A voir en mars pour libération



SANTATRINIAINA FANINIOTSOA Marovana
Garçon de 2 mois
Fente labiale droite incomplète isolée
Geste en Mars

VOLOLONIAITRATIANA FINIAVANA Angelah
Fille de 5 ans
Kyste dermoide queue du sourcil
A faire en mars car toux ce jour

Patients à prendre en charge en métropole

RASOANIRIVA Voahangry Malala Saholisoa
Fille de 24 ans

Noma opéré en 2005 à Genève (Dr Montandon) : lambeau pédiculé grand dorsal gauche + levée ankylose gauche
Ce jour : abcès à répétition secteur 3, OB nulle, caries multiples, cicatrice du lambeau, cal palpable
TDM synostose mandibulo-maxillaire et récidive ankylose ATM gauche
CAT : levée synostose et ankylose, interposition
Contacts: Mr Morel-Lab: 0660811217
Mme Antoinat Odile: 0442581223

Rasoanirina.voahangy@yahoo.fr
Tel 033 80 681 16
Association humanitaire : sourire - aimé

Patients Contre indiqués

RANDRIAMALANINA Jaonarison
Suspicion méningoencephalocèle ou mucocèle
TDM et Cs Neurochirurgie à TANA

RANAIVOFITIA Loic Hardy
Garçon de 19 mois d
Malformation isolée de l'oreille droite
A revoir vers l'âge de 8ans, pour proposition d'otopoiese

RAKOTOARISOA Nome
Malformation isolée de l’oreille gauche
A revoir vers l’âge de 8ans